



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.cz.gmlsystem.eu

Samonosná posuvná brána z oceli s výplní mřížového panelu (Produkt RKS-T-ISCHTOR-4-S)


Samonosná posuvná brána z pozinkované a lakované oceli. Výplní mřížkovým panelem přišroubovaným ke konstrukci.

Standardní brána pro příjezdovou cestu 6-10 m, výška 1.5 do 2.4 m.

Pojízdná komponenta v kolejničce.

Ukázkový projekt





+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl




www.cz.gmlsystem.eu



Technické údaje:

1. typ brány: posuvná, samonosná,
2. šířka vjezdu: 7000mm,
3. výška: 1700mm,
4. výplň: svařovaný panel z jednotlivých ocelových drátů,
5. konstrukce brány: svařovaný rám ze čtvercových trubkových profilů 60 x 60 nebo 80 x 60 mm, pojezdová kolejnice z profilu 120x100x5mm,
6. materiál a barva: žárově zinkovaná a následně lakovaná ocel, jakékoli barvy z palety RAL,
7. sloupky: dvojitý dojezdový sloupek z čtvercové trubky s kotevní deskou,
8. příslušenství: nosné vozíky, výstražná lampa,
9. automatizace: motorizovaná elektropohonem s dálkovým ovládáním, Beninca BULL

Doba výroby 4-6 týdnů



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.cz.gmlsystem.eu

Svařovaná konstrukce. Předmontáž celé stavby probíhá v dílně.