

Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl




www.cz.gmlsystem.eu

Samonosná posuvná brána s lankovou výplní z nerezové oceli (Produkt RKS-T-ISCHTOR-8-E)

Samonosná posuvná brána z nerezové oceli. Výplň horizontálním lanem.

Pojízdná komponenta v kolejničce.

Ukázkový projekt



GMI System

Ocelové a skleněné konstrukce



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow




+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.cz.gmlsystem.eu



Technické údaje:

1. typ brány: posuvná, samonosná,
2. šířka vjezdu: 2500mm,
3. výška: 1500mm,
4. výplň: nerezové lanko \varnothing 6mm,
5. konstrukce brány: svařovaný rám z profilové trubky 80 x 60 mm, pojezdová kolejnice z profilu 120x100x5mm,
6. material: leštěná nerezová ocel,

GML System

Ocelové a skleněné konstrukce



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.cz.gmlsystem.eu

7. sloupky: dojezdový sloupek z čtvercové trubky 80 x 80 mm s kotevní deskou, vodicí můstek připevněn k plotu,
8. automatizace: motorizovaná elektropohonem s dálkovým ovládním, Beninca BULL.

Doba výroby 4-6 týdnů

Svařovaná konstrukce. Předmontáž celé stavby probíhá v dílně.